

克霉唑阴道片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称:克霉唑阴道片

英文名称: Clotrimazole Vaginal Tablets

汉语拼音: Kemeizuo Yindaopian

【成份】本品每片含克霉唑0.5g, 辅料为乳糖、微晶纤维素、二氧化硅、乳酸钙、乳酸、羟丙甲纤维素、交联聚维酮、硬脂酸镁。

【性状】本品为白色或类白色片。

【作用类别】本品为妇科用药类非处方药药品。

【适应症】用于念珠菌性外阴阴道病。

【规格】0.5g

【用法用量】阴道给药。睡前1片, 1片即为一疗程。用或不用投药器将药片置于阴道深处。一般用药1次即可, 必要时可在4天后进行第二次治疗。

【药理作用】本品为广谱抗真菌药, 对多种真菌尤其是白色念珠菌具有较好抗菌作用, 其作用机制是抑制真菌细胞膜的合成, 以及影响其代谢过程。

【不良反应】偶见局部刺激, 如瘙痒或烧灼感。

【禁忌】对本品或其他咪唑类药物过敏者禁用。

【注意事项】

- ① 孕妇、哺乳期妇女及无性生活史的女性应在医师指导下使用。
- ② 使用本品时应避开月经期。
- ③ 用药部位如有烧灼感、瘙痒、红肿等情况应停药, 并将局部药物洗净, 必要时向医师咨询。
- ④ 用药期间注意个人卫生, 防止重复感染, 使用避孕套或避免同房。
- ⑤ 给药时应洗净双手或戴手套或手套。
- ⑥ 本品仅供阴道治疗, 切忌口服。
- ⑦ 对本品过敏者禁用, 过敏体质者慎用。
- ⑧ 本品性状发生改变时禁止使用。

⑨ 请将本品放在儿童不能接触的地方。

⑩ 如正在使用其他药品, 使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

- ① 本品不得与其他抗真菌药同用, 如制霉菌素等。
- ② 本品辅料可损伤乳胶制品, 故使用避孕套或阴道隔膜时需注意。
- ③ 如与其他药品同时使用可能会发生药物相互作用, 详情请咨询医师或药师。

【贮藏】避光、密封, 在干燥处保存。

【包装】铝塑铝包装, 每板装1片, 每小盒装2板。内装克霉唑阴道用片剂二片及投药器二个。

【有效期】24个月


【执行标准】中国药典2020年版二部及YBH00962006(鉴别, 有关物质)

【批准文号】国药准字H20063217

【说明书修订日期】2020年9月4日

【使用方法】

- 1) 从铝塑铝板的印字面小心划开铝箔, 取出药片。避免因药片断裂造成的投药困难。
- 2) 从包装盒内取出投药器, 拉开投药器的拉杆(A部), 将克霉唑阴道片的一半放入投药器B部内, 另一半置于投药器外; 当您在阴道内置放时, 用手指轻压投药器的拉杆(A部)即可。(见图二)
- 3) 投药时, 最好采用仰卧位, 并将带有药片的投药器小心的放入阴道深处(见图三), 轻推投药器A部, 将药片放入阴道内的正确位置, 然后将投药器取出。
- 4) 不用投药器放入克霉唑阴道片的图解说明。(见图四)



【药品上市许可持有人】

名称: 杭州仟源保灵药业有限公司
注册地址: 浙江省杭州市钱塘新区23号大街668号
邮政编码: 310018
电话号码: 0571-85318276
网址: www.cycl-pharm.com

【生产企业】

企业名称: 杭州仟源保灵药业有限公司
生产地址: 浙江省杭州市钱塘新区23号大街668号
邮政编码: 310018
电话号码: 0571-85318276
网址: www.cycl-pharm.com